


DIE ESSENZ DER MESSEKÜCHE.


KOOLKIT pure



**KLEINMENGEN
LAGERHALTIG!**

KOOLKIT pure bringt die Anforderungen an eine moderne Messeküche auf den Punkt: Deutsche Markenqualität zu erschwinglichen Preisen. Praktische Funktionen, aufs Wesentliche reduziert.

Einfach zu erweitern und zu kombinieren, auch mit den Catering- und Front-Cooking-Modulen der KOOLKIT premium Serie.



Flexibel
erweiterbar



Korrosionsbeständiger
Edelstahl



Pflegeleichte
Oberflächen



Hohe
Traglast



Made in
Germany


KOOLKIT pure

UNENDLICH EINZIGARTIG.


Ganze Größe

Halbe Größe

Aufbaumodule




Oberschrank




Oberschrank


Basismodule



Standard






Spülen-Kombination



Standard

Einschubmodul
Schubladenschrank



Basismodul Standard
mit Oberschrank⁽¹⁾



Basismodul Spülen
mit Oberschrank⁽¹⁾



Basismodul halbe Größe
mit Oberschrank⁽¹⁾



Edelstahl-Aufsatzwinkel



Durchführung
für Aufsatzwinkel



Klettbänder und Anti-Rutsch-
matte zur Sicherung von
Warmwasserspeicher





2-Griff-Wassergarnitur
und Blanco-Edelstahlbecken






Schubladenschrank
einschiebbar

⁽¹⁾Abbildung zeigt Sonderausstattung. Einschubmodule, Kühlschränke oder Spülmaschinen sind nicht in der Modulusstattung er

Technische Daten

Aufbaumodule		
Maße in mm	H 496, B 1095, T 348	H 496, B 670, T 348
Farbe	weiß	weiß
Material	Combiline	Combiline
Gewicht in kg	35 (inkl. Edelstahlwinkel)	25 (inkl. Edelstahlwinkel)

Basismodule			
Maße in mm	H 995, B 1117, T 670	H 995, B 1117, T 670	H 995, B 670, T 670
Farbe	weiß	weiß	weiß
Material	Combiline / Birke-Multiplex	Combiline / Birke-Multiplex	Combiline / Birke-Multiplex
Gewicht in kg	105	110	60

Vorteile auf einen Blick

+ Idealer Standard:

Einbaumöglichkeit für alle 60 cm breiten Standard-Unterbau-Geräte, max. H = 850 mm sowie für Schubladenschrank-Einschubmodule.

+ Allseits gefordert:

Anschluss- und Durchführungsmöglichkeiten der Versorgungsleitungen von allen Seiten, Zugentlastung für Wasserzuführung, leicht wechselbare Arbeitsplatten.

+ Immer im Wasser:

Transportsicher befestigter Warmwasserboiler.

+ Einheitlich eingepackt:

Identische Transportkisten für KOOLKIT pure und KOOLKIT premium.

+ Extrem belastbar:

Oberschränke mit 75 kg Tragfähigkeit.

+ Gute Grundlage:

Edelstahlbodenabdeckung auf der linken Seite als gleichzeitiger Verschleißschutz für Einschubgeräte.

+ Edelstahl-Baugruppen:

Top-Qualität aus Deutschland.

+ Soft-closing:

Sanft schließende Türen und Schubladen.

+ Made in Germany:

KOOLKIT setzt auf deutsche Markenkomponenten.

+ Rundum flexibel:

Basismodule mit und ohne Oberschrank verwendbar, Aufsatzwinkel für Oberschränke abnehmbar, identische Baugrößen zur KOOLKIT premium Serie, gemeinsame Verwendung möglich.

Transport und Installation

- + **Zwei-in-Eins:** Aufsatzwinkel sind sowohl Transportsicherung als auch tragendes Element für den Oberschrank.
- + **Oben ohne:** Bei Bedarf können die Oberschränke schnell und einfach entfernt werden.
- + **Astreiner Aufsatz:** Aufsatzwinkel für Oberschränke mit wenigen Handgriffen aus-/einbaubar.
- + **Sicher unterwegs:** Beschlagfreie, zerlegbare Transportkisten auf Europaletten-Basis erhältlich.



Mieten oder kaufen? Beides!

Unsere Module sind je nach Anwendung unendlich einzigartig und Sie mit KOOLKIT jederzeit flexibel: Ob Sie KOOLKITs kaufen oder für bestimmte Projekte mieten möchten – Atte-meier und Mühlich stehen Ihnen gerne zur Verfügung. Kontaktieren Sie uns!

Für Catering oder Front-Cooking empfehlen wir KOOLKIT premium, unsere hochwertigsten Küchenmodule für besondere Ansprüche. Mehr Infos finden Sie unter [koolkit.de/premium](https://www.koolkit.de/premium)



KAUF

Mühlich GmbH & Co. KG
Heinrich-Kahn-Straße 59
D-89150 Laichingen
T +49 73 33 / 95 018-0

[muehlich.de](https://www.muehlich.de)



MIETE/KAUF

Mietservice Atte-meier e. K.
Bernhäuserstraße 25
D-73765 Neuhausen
T +49 71 58 / 95 60 93-0

[attemeier.de](https://www.attemeier.de)